

Questionnaire MIDAS

©Innovative Medical Research, 1997; tous droits réservés
(ily a eu l'inversion suivant par rapport au questionnaire original : « Au cours des trois derniers mois », a été mis devant : « Pendant combien de temps »).

Instructions:

Pour remplir ce questionnaire, tenez compte de tous les maux de tête que vous avez eu au cours des 3 derniers mois, écrivez votre réponse sur la ligne correspondante en indiquant le nombre de jours approprié. Inscrive un seul chiffre, ne pas inscrire d'intervalle.

-
1. Au cours des trois derniers mois, pendant combien de jours avez-vous été absent(e) du travail ou de l'école en raison de vos maux de tête?

Nombre de jours : _____

2. Au cours des trois derniers mois, pendant combien de jours votre productivité au travail ou à l'école a-t-elle été réduite de moitié ou plus en raison de vos maux de tête?
(*N'incluez pas les jours d'absence indiqués à la question 1.*)

Nombre de jours : _____

-
3. Au cours des trois derniers mois, pendant combien de jours avez-vous été incapable d'effectuer des travaux domestiques en raison de vos maux de tête?

Nombre de jours : _____

4. Au cours des trois derniers mois, pendant combien de jours votre capacité à effectuer des travaux domestiques a-t-elle été réduite de moitié ou plus en raison de vos maux de tête? (*N'incluez pas les jours d'incapacité indiqués à la question 3.*)

Nombre de jours : _____

-
5. Au cours des trois derniers mois, pendant combien de jours avez-vous renoncé à des activités familiales, sociales ou de loisirs en raison de vos maux de tête?

Nombre de jours : _____

-
- A. Au cours des trois derniers mois, pendant combien de jours avez-vous eu mal à la tête? (*Si un mal de tête a duré plus d'une journée, comptez chaque jour.*)

Nombre de jours : _____

- B. Sur une échelle de 0 à 10, à quel point ces maux de tête ont-ils, en moyenne, été douloureux? (*0 = aucune douleur et 10 = douleur la plus intense qui soit*)

Valeur (0-10) : _____

Faire le total des questions 1 à 5 : _____

On détermine 4 grades, soit : Grade I : 0-5, Grade II : 6-10, Grade III: 11 à 20, Grade IV : 21 et plus. On estime qu'une attention particulière doit être apportée aux patients des grades III et IV.